

Zuid excl. LKT

Voortgang Primair Onderzoek

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten uitgenodigd	Aantal deelnemers	Aantal deelnemers uitstrijks	Aantal deelnemers ZAS	Aantal non-participanten	Aantal uitstel in aanvraag	Aantal cliënten ZAS in aanvraag	Aantal non-respondenten
30-34	25178	12567	49,91%	11411	45,32%	1156	4,59%	334
35-39	22275	12263	55,06%	11371	51,05%	892	4,00%	325
40-44	20985	12713	60,58%	11970	57,04%	743	3,54%	370
45-49	25120	15361	61,15%	14434	57,46%	927	3,69%	544
50-54	26452	16823	63,60%	15851	59,92%	972	3,67%	797
55-59	26228	17348	66,14%	16250	61,96%	1098	4,19%	848
60-64	22476	14470	64,38%	13372	59,49%	1098	4,89%	813
65-69	10	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Totaal	188724	101542	53,81%	94628	50,16%	6386	3,38%	4031

Non-Participatie

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten uitgenodigd	Aantal non-participanten	Aantal definitieve afmeldingen reden UE	Aantal definitieve afmeldingen reden anders	Aantal eenmalige afmeldingen
30-34	25178	334	4	0,02%	31
35-39	22275	375	11	0,05%	38
40-44	20985	320	19	0,09%	49
45-49	25120	544	41	0,16%	84
50-54	26452	797	75	0,28%	99
55-59	26228	848	49	0,19%	114
60-64	22476	813	27	0,12%	95
65-69	10	0	0	0,00%	0
Totaal	188724	4031	216	0,11%	514

Uitstel

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten uitgenodigd	Aantal uitstel in aanvraag	Aantal uitstel reden zwanger	Aantal uitstel reden anders
30-34	25178	1027	960	3,81%
35-39	22275	563	514	2,31%
40-44	20985	125	102	0,49%
45-49	25120	41	2	0,01%
50-54	26452	42	0	0,00%
55-59	26228	38	0	0,00%
60-64	22476	26	0	0,00%
65-69	10	0	0	0,00%
Totaal	188724	1892	1578	0,83%

Resultaat Primair Onderzoek

Leeftijdscategorie	Aantal deelnemers	Aantal HPV verwerkt	Aantal HPV niet analyseerbaar	Aantal hrHPV +	Aantal hrHPV onbeoordelbaar
30-34	12567	12557	15	0,12%	2316
35-39	12263	12261	11	0,09%	1493
40-44	12713	12709	7	0,06%	1153
45-49	15361	15356	12	0,08%	14183
50-54	16823	16821	14	0,08%	1162
55-59	17348	17347	21	0,12%	888
60-64	14470	14470	13	0,09%	597
Totaal	101542	101531	8	0,00%	8766

Leeftijdscategorie	Aantal cliënten met PAP0	Cytologie niet analyseerbaar	Aantal cliënten met PAP1	Aantal cliënten met PAP2	Aantal cliënten met PAP3A1	Aantal cliënten met PAP3A2	Aantal cliënten met PAP3B	Aantal cliënten met PAP4	Aantal cliënten met PAP5	Doorverwijzing gynaecoloog
30-34	2250	2253	0	3	0,13%	1355	60,14%	350	15,53%	235
35-39	1455	1454	0	2	0,14%	895	61,55%	249	17,13%	139
40-44	1137	1136	0	2	0,00%	703	61,88%	195	16,37%	122
45-49	1145	1142	0	2	0,18%	748	65,50%	187	16,37%	119
50-54	1140	1140	0	0	0,00%	785	68,86%	174	15,26%	97
55-59	879	878	0	4	0,46%	646	73,58%	117	13,33%	55
60-64	589	589	0	3	0,51%	466	79,12%	58	9,85%	30
Totaal	8603	8598	0	14	0,16%	5506	64,16%	1330	15,48%	797

Monstertype	Aantal deelnemers	Aantal HPV verwerkt	Aantal HPV niet analyseerbaar	Aantal hrHPV +	Aantal hrHPV onbeoordelbaar
Uitstrijks	94659	94644	91	0,10%	8304
Zas	6886	6887	2	0,03%	462
Totaal	101545	101531	8	0,00%	8766

Type uitstrijks	Aantal cliënten met PAP0	Cytologie niet analyseerbaar	Aantal cliënten met PAP1	Aantal cliënten met PAP2	Aantal cliënten met PAP3A1	Aantal cliënten met PAP3A2	Aantal cliënten met PAP3B	Aantal cliënten met PAP4	Aantal cliënten met PAP5	Doorverwijzing gynaecoloog
Uitstrijks	8246	8236	0	12	0,15%	5389	65,43%	1281	15,55%	780
Uitstrijks na F	357	356	0	2	0,56%	209	58,71%	49	13,76%	37
Totaal	8603	8598	0	14	0,16%	5598	64,16%	1330	15,48%	797

Leeftijdscategorie	Monstertype	Aantal HPV verwerkt	Aantal HPV niet analyseerbaar	Aantal hrHPV +	Aantal hrHPV onbeoordelbaar
30-34	Uitstrijks	11411	11411	15	0,13%
30-34	Zas	1156	1156	0	0,00%
35-39	Uitstrijks	11371	11368	11	0,10%
35-39	Zas	892	893	0	0,00%
40-44	Uitstrijks	11970	11966	7	0,06%
40-44	Zas	743	743	0	0,00%
45-49	Uitstrijks	14434	14429	12	0,08%
45-49	Zas	927	927	0	0,00%
50-54	Uitstrijks	15851	15849	13	0,08%
50-54	Zas	972	972	1	0,10%
55-59	Uitstrijks	16250	16249	20	0,12%
55-59	Zas	1098	1098	1	0,09%
60-64	Uitstrijks	13372	13372	13	0,10%
60-64	Zas	1098	1098	0	0,00%
Totaal		101542	101531	8	0,00%

Leeftijdscategorie	Type uitstrijks	Aantal cliënten met PAP0	Cytologie niet analyseerbaar	Aantal cliënten met PAP1	Aantal cliënten met PAP2	Aantal cliënten met PAP3A1	Aantal cliënten met PAP3A2	Aantal cliënten met PAP3B	Aantal cliënten met PAP4	Aantal cliënten met PAP5	Doorverwijzing gynaecoloog
30-34	Uitstrijks	2147	2147	0	0	0,14%	1300	60,69%	330	15,41%	
30-34	Uitstrijks na F	111	111	0	0	0,00%	55	49,55%	20	18,02%	
35-39	Uitstrijks	1384	1384	1	0,07%	851	61,53%	242	17,50%	127	
35-39	Zas	71	71	1	1,41%	44	62,12%	7	9,86%	12	
40-44	Uitstrijks	1094	1094	0	0,00%	679	62,12%	190	17,38%	118	
40-44	Zas	43	43	0	0,00%	24	55,81%	5	11,63%	4	
45-49	Uitstrijks	1106	1104	0	2	0,18%	724	65,58%	184	16,67%	114
45-49	Zas	39	39	38	0	0,00%	24	63,16%	3	7,69%	
50-54	Uitstrijks	1101	1101	0	0,00%	760	69,03%	166	15,08%	96	
50-54	Zas	39	39	39	0	0,00%	25	64,10%	8	20,51%	
55-59	Uitstrijks	857	857	856	0	3	0,35%	634	74,07%	114	
55-59	Zas	22	22	22	0	1	4,55%	12	54,55%	3	
60-64	Uitstrijks	557	557	557	0	3	0,54%	441	79,17%	55	
60-64	Zas	32	32	32	0	0,00%	25	78,13%	3	9,38%	
Totaal		8603	8598	14	0,16%	5598	64,16%	1330	15,48%	797	

Procesvoortgang Controle Onderzoek

Screening organisatie	Leeftijdscategorie	Aantal en % Uitgenodigd na wachperiode		
		Aantal Cilienten	Doelgroep	Doelgroep
Zuid	30 - 34	1358	814	59,94%
	35 - 39	896	520	58,04%
	40 - 44	704	413	58,66%
	45 - 49	747	452	60,51%
	50 - 54	786	491	62,47%
	55 - 59	646	432	66,87%
	60 - 64	467	289	61,88%
	65 - 69	0	0	0,00%
Zuid		5604	3411	60,87%

Leeftijdscategorie	Aantal Uitgenodigd	Aantal en % Deelnemers	Aantal en % Non Participanten	Aantal en % Uitstel in Aanvraag	Aantal en % Overleden / Emigratie	Aantal en % Non Respondenten					
30 - 34	814	490	60,20%	8	0,98%	41	5,04%	2	0,25%	273	33,54%
35 - 39	520	318	61,15%	6	1,15%	22	4,23%	0	0,00%	174	33,46%
40 - 44	413	280	67,80%	3	0,73%	1	0,24%	0	0,00%	129	31,23%
45 - 49	452	302	66,81%	11	2,43%	2	0,44%	0	0,00%	137	30,31%
50 - 54	491	348	70,88%	9	1,83%	1	0,20%	0	0,00%	133	27,09%
55 - 59	432	307	71,06%	6	1,39%	0	0,00%	1	0,23%	118	27,31%
60 - 64	289	213	73,70%	4	1,38%	2	0,69%	0	0,00%	70	24,22%
65 - 69	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Zuid	3411	2258	66,20%	47	1,38%	69	2,02%	3	0,09%	1034	30,31%

Resultaat Controle Onderzoek

Screening organisatie	Leeftijdscategorie	Aantal climms	Cytologie verwerkt	Cytologie diagnostiek	Aantal cliënten										Doorverwijzing gynaecoloog							
					met PAPA0	met PAPA1	met PAPA2	met PAPA1	met PAPA2	met PAPA3	met PAPA4	met PAPA5	met PAPA6									
Zuid	30 - 34	490	470	0	3	0,64%	331	70,43%	82	17,45%	35	7,45%	19	4,04%	5	1,06%	0	0,00%	0	0,00%	141	30,00%
	35 - 39	318	302	0	0	0,00%	217	71,85%	55	18,21%	23	7,62%	5	1,66%	5	1,66%	0	0,00%	0	0,00%	88	29,14%
	40 - 44	280	266	0	1	0,38%	193	72,56%	41	15,41%	19	7,14%	9	3,38%	4	1,50%	0	0,00%	0	0,00%	73	27,44%
	45 - 49	302	291	0	2	0,69%	221	75,95%	47	16,15%	13	4,47%	7	2,41%	1	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	68	23,37%
	50 - 54	348	333	0	2	0,60%	248	74,47%	50	15,02%	24	7,21%	10	3,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	84	25,23%
	55 - 59	307	290	0	4	1,38%	212	73,10%	55	18,97%	15	5,17%	6	2,07%	1	0,34%	0	0,00%	0	0,00%	77	26,55%
	60 - 64	213	207	0	0	0,00%	165	79,11%	28	13,53%	8	3,86%	4	1,93%	3	1,45%	0	0,00%	0	0,00%	43	20,77%
	65 - 69	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Zuid	65 - 69	2258	2159	0	12	0,56%	1587	73,51%	358	16,58%	137	6,35%	60	2,78%	19	0,88%	0	0,00%	0	0,00%	574	26,59%

Item	Jaarverslagcijfers	Teller
Voortgang Primair Onderzoek		
Aantal cliënten uitgenodigd		Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd
Deelnemers		Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het primaire onderzoek (uitstrijkje of ZAS).
Deelnemers - uitstrijkje		Het aantal vrouwen dat een primair uitstrijkje laat maken
Deelnemers - ZAS		Het aantal vrouwen dat een zelfafnameset instuurt.
Non-participanten		Het aantal vrouwen dat zich na de (herinnerings)uitnodiging voor het primaire onderzoek eenmalig of definitief afmeldt.
Uitstel in aanvraag		Het aantal vrouwen dat uitstel aanvraagt, maar bij wie de periode van uitstel nog niet is afgelopen.
Zas in aanvraag		Het aantal vrouwen dat een zelfafnameset aanvraagt naar aanleiding van de (herinnerings)uitnodiging voor het primaire onderzoek, maar deze nog niet toegestuurd heeft gekregen.
Non-respondenten		Het aantal vrouwen dat na de (herinnerings)uitnodiging voor het primaire onderzoek niet heeft gereageerd met een (eenmalige of definitieve) afmelding, het laten maken van een uitstrijkje of het insturen van een zelfafnameset, of een uitstel of zelfafnameset in aanvraag hebben.
Non-Participatie		
Definitieve afmelding reden UE		Aantal cliënten met definitieve afmelding UE
Definitieve afmelding reden anders		Aantal cliënten met definitieve afmelding anders
Eenmalig afmelding		Aantal cliënten met eenmalige afmelding
Uitstel		
Uitstel reden zwanger		Aantal cliënten met uitstel reden zwanger
Uitstel reden anders		Aantal cliënten met uitstel reden anders
Resultaat Primair Onderzoek		
Aantal deelnemers		Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het primaire onderzoek (uitstrijkje of ZAS).
Aantal HPV verwerkt		Het aantal cliënten van wie het monster (uitstrijkje of ZAS) is verwerkt voor HPV-beoordeling. Een monster wordt beschouwd als verwerkt wanneer deze de status 'geanalyseerd' of 'niet analyseerbaar' heeft gekregen.
HPV niet analyseerbaar		Het aantal cliënten van wie het monster (uitstrijkje of ZAS) is geregistreerd voor ontvangst en vervolgens aangemerkt als niet analyseerbaar (voor HPV)
hrHPV+		Aantal cliënten hrHPV+
hrHPV-		Aantal cliënten hrHPV-
hrHPV onbeoordeelbaar		Aantal cliënten hrHPV onbeoordeelbaar

Cytologie

Aantal deelnemers	Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het primaire onderzoek (uitstrijkje of ZAS) met een hrHPV-positieve uitslag en waarvoor een monster ter beoordeling voor cytologie is ontvangen
Aantal Cytologie verwerkt	Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het primaire onderzoek (uitstrijkje of ZAS) met een hrHPV-positieve uitslag en waarvoor een monster ter beoordeling voor cytologie is verwerkt
Cytologie niet analyseerbaar	Het aantal cliënten van wie het monster is geregistreerd voor ontvangst en vervolgens aangemerkt als niet analyseerbaar voor cytologie.

Cliënten met PAP0	Aantal cliënten met PAP0
Cliënten met PAP1	Aantal cliënten met PAP1
Cliënten met PAP2	Aantal cliënten met PAP2
Cliënten met PAP3a1	Aantal cliënten met PAP3a1
Cliënten met PAP3a2	Aantal cliënten met PAP3a2
Cliënten met PAP3b	Aantal cliënten met PAP3b
Cliënten met PAP4	Aantal cliënten met PAP4
Cliënten met PAP5	Aantal cliënten met PAP5
Doorverwijzing gynaecoloog	Het aantal vrouwen dat n.a.v. het screeningsonderzoek direct naar de gynaecoloog is verwezen.

Procesvoortgang Controle Onderzoek

Aantal cliënten doelgroep	Het aantal vrouwen uit het primaire onderzoek met een hrHPV-positief uitstrijkje zonder cytologische afwijkingen plus aantal vrouwen met een hrHPV-positieve zelfafnameset en een uitstrijkje zonder cytologische afwijkingen.
Uitgenodigd na wachtperiode	Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor controle onderzoek (na 6 maanden) is verstuurd.
Uitgenodigd Deelnemers	<i>idem Uitgenodigd na wachtperiode</i> Het aantal vrouwen dat na een (herinnerings)uitnodiging deelneemt aan het controle onderzoek (na 6 maanden).
Non Participanten	Het aantal vrouwen dat zich na de (herinnerings)uitnodiging eenmalig of definitief afmeldt voor het controle onderzoek (na 6 maanden).
Uitstel in aanvraag	Het aantal vrouwen dat uitstel aanvraagt nadat de uitnodiging voor het controle onderzoek is verstuurd, maar bij wie de periode van uitstel nog niet is afgelopen.
Overleden / emigratie	Het aantal vrouwen dat is overleden of geëmigreerd nadat de uitnodiging voor het controle onderzoek is verstuurd
Non Respondenten	Het aantal vrouwen dat na de (herinnerings)uitnodiging voor het controle onderzoek (na 6 maanden), geen uitstrijkje heeft laten maken, zich niet heeft afgemeld en geen uitstel in aanvraag heeft.

Resultaat Controle Onderzoek

Aantal Deelnemers	Het aantal vrouwen dat na een (herinnerings)uitnodiging deelneemt aan het controle onderzoek (na 6 maanden).
Cytologie verwerkt	Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het controle onderzoek en waarvoor een monster ter beoordeling voor cytologie is verwerkt
Cytologie niet analyseerbaar	Het aantal cliënten van wie het monster is geregistreerd voor ontvangst en vervolgens aangemerkt als niet analyseerbaar voor cytologie.
Cliënten met PAP0	Aantal cliënten met PAP0
Cliënten met PAP1	Aantal cliënten met PAP1
Cliënten met PAP2	Aantal cliënten met PAP2
Cliënten met PAP3a1	Aantal cliënten met PAP3a1
Cliënten met PAP3a2	Aantal cliënten met PAP3a2
Cliënten met PAP3b	Aantal cliënten met PAP3b
Cliënten met PAP4	Aantal cliënten met PAP4
Cliënten met PAP5	Aantal cliënten met PAP5
Doorverwijzing gynaecoloog	Het aantal vrouwen dat n.a.v. het screeningsonderzoek indirect naar de gynaecoloog is verwezen.

Legenda:

Parse tekst

Tekst uit "Indicatoren totaal draft 0.8"van RIVM

Noemer	Indicator RIVM
	1 Teller 02b - Dekkingsgraad uitnodiging primair onderzoek
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	05a - Deelnamegraad primair onderzoek
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	05a1 - Deelnamegraad uitstrijk primair onderzoek
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	05a2 - Deelnamegraad zelfafnameset primair onderzoek
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	02f - Non-participanten primair onderzoek
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	02i1 variant - Tijdelijk uitstel primair onderzoek in aanvraag
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	02h1 variant - Zelfafnameset primair onderzoek in aanvraag (subset van 02h totaal aangevraagd)
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het primaire onderzoek is verstuurd. (teller indicator 02b)	02g - Non-respondenten primair onderzoek

Aantal cliënten uitgenodigd
Aantal cliënten uitgenodigd
Aantal cliënten uitgenodigd

Aantal cliënten uitgenodigd
Aantal cliënten uitgenodigd

1 Teller 05a

1

Aantal HPV verwerkt

Aantal HPV verwerkt
Aantal HPV verwerkt
Aantal HPV verwerkt

n.t.b. - hrHPV positieven

1

1

Aantal Cytologie verwerkt

Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt
Aantal Cytologie verwerkt

n.t.b. - Verwijscijfer BVO BMHK direct

1 04a – Doelgroep uitnodigen controle onderzoek

De doelgroep uitnodiging controle onderzoek (na 6 maanden). (indicator 04a)

04b - Dekkingsgraad uitnodiging controle onderzoek (alleen

idem Uitgenodigd na wachtperiode
Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor controle onderzoek (na 6 maanden) is verstuurd. (teller indicator 04b)

idem Uitgenodigd na wachtperiode
07a

Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het controle onderzoek (na 6 maanden) is verstuurd. (teller indicator 04b)

04f - Non-participanten controle onderzoek

Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het controle onderzoek (na 6 maanden) is verstuurd. (teller indicator 04b)

Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het controle onderzoek (na 6 maanden) is verstuurd. (teller indicator 04b)

Het aantal vrouwen aan wie een uitnodiging voor het controle onderzoek (na 6 maanden) is verstuurd. (teller indicator 04b)

04g - Non-respondenten controle onderzoek



1

1

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Aantal cytologie verwerkt - Controle
onderzoek

Toelichting

Voor 2017 betreft dit naast de doelgroep 2017 ook de vrouwen die vanuit het oude bvo nog recht hadden op een uitnodiging.

Ondanks dat op voorblad van het bronrapport 02i staat, betreft het indicator 02i1

hrHPV analyse geeft geen geldige uitslag (hrHPV onbeoordeelbaar is feitelijk onjuiste term)

Een client wordt als deelnemer geteld op moment van ontvangst van het monster, het monster zelf heeft het proces pas doorlopen als deze bij 'Verwerkt' geteld wordt.


bijv. bij breuk tijdens transport, borstel in potje etc.

Zover mij bekend kan deze status 'niet-analyseerbaar' in ScreenIT alleen gegeven wordt bij *ontvangst* van het monster en komt derhalve bij Cytologie bijzonder weinig voor.

Voor Primair onderzoek alleen bij monstertype ZAS (= uitstrijkje na positieve ZAS) en voor uitstrijkje alleen bij Controle onderzoek

Directe doorverwijzingen = aantal doorverwijzingen gynaecoloog uit Resultaat Primair onderzoek

| teller: aantal uitgenodigden)



Indirecte doorverwijzingen = aantal doorverwijzingen gynaecoloog
uit Resultaat Controle onderzoek